

Link do produktu: <https://salongrilli.pl/broil-king-grill-gazowy-baron-490-875283pl-p-133.html>



Broil King Grill gazowy Baron 490 (875283PL)

Cena	7 199,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	875283PL
Kod EAN	062703752839

Opis produktu

Grill Gazowy Broil King Baron 490




Piekarnik Therma-Cast

Piekarnik Therma-Cast to nowe rozwiązanie opracowane przez markę Broil King, które zastąpiło konstrukcję Dura-Built. Dno piekarnika zostało wykonane w całości z jednego odlewu aluminium – wysokiej jakości materiał chroni sprzęt przed rdzewieniem i zapewnia trwałość na wiele sezonów. Piekarnik w tym modelu jest objęty 25-letnią gwarancją! Piekarnik pomaga równomiernie rozprowadzić ciepło oraz chroni palniki przed czynnikami zewnętrznymi, takimi jak wiatry czy chłód.



Palniki Dual-Tube

Palniki nazywane są sercem każdego grilla. 4 palniki Dual-Tube o łącznej mocy **11,4 kW** w grillu gazowym Broil King Baron 490 są wykonane z trwałej i odpornej stali szlachetnej. Każdy palnik posiada otwory po obu stronach, co znacznie zwiększa liczbę płomieni oraz poprawia rozpraszanie ciepła.



Dwustronny ruszt żeliwny

Dwustronny ruszt żeliwny to charakterystyczny znak marki Broil King. Strona rynienkowa doskonale sprawdzi się podczas grillowania tłustszych dań, takich jak karkówka, boczek czy długo marynowane mięso. Podczas grillowania marynata i soki z mięsa gromadzą się w kanalikach i zostają odprowadzone do krawędzi piekarnika, co zapobiega przypalaniu. W tym samym czasie wilgoć wydostająca się z jedzenia, zostaje odparowana i tym samym nadaje daniom niepowtarzalny smak.



To ustawienie rusztu charakteryzuje się również niewielkimi odstępami (zaledwie 6 mm) między poszczególnymi żeberkami. Małe odległości sprawiają, że grillowanie jest znacznie prostsze – nie ma ryzyka tego, że między żeberka wpadną drobne kawałki warzyw, owoców morza czy mięsa. Również łatwiej nam grillować potrawy, które łatwo się rozpadają np. burgery.

Ruszt Broil King możemy także odwrócić na stronę stożkową. Jej dachowa konstrukcja również pozwala odparowować tłuszcze, marynaty i soki, które wyciekną z grillowanych dań. Dzięki temu nasze potrawy mają charakterystyczny smak BBQ.

Dodatkowo uzyskujemy charakterystyczny kształt odbitej kratki, a niewielka powierzchnia, która styka się z kawałkiem mięsa zapobiega przypaleniu i zapewnia ogromną moc. Powierzchnia, która odbiera od palników ciepło jest kilka razy większa od powierzchni przekazującej je do potraw. Takie rozwiązanie sprawia, że strona stożkowa to idealna pozycja do grillowania steków w wysokiej temperaturze.



Aromatyzery Flav-R-Wave™

To właśnie aromatyzery Flav-R-Wave mają wpływ na unikalny smak potraw z grilla Broil King Baron 490. 4 aromatyzery znajdują się pod żeliwnym rusztem i nad palnikami tubowymi. Wpływają na równomierne rozprowadzanie ciepła oraz odparowują soki, tłuszcze i marynaty. Ponadto utrzymują temperaturę w piekarniku, ułatwiając grillowanie z otwartą pokrywą oraz zapobiegają przypaleniu potraw.



Zawory Linear Flow

Zawory Linear Flow to gwarancja płynnego wzrostu temperatury, pełnią one funkcję dostarczania do palników i regulowania przepływu gazu. Ma to bardzo ważne znaczenie, kiedy grillujemy w trudnych warunkach atmosferycznych. Zawory wraz z pokrętkami zapewniają precyzyjną kontrolę temperatury na grillu – podczas zmiany położenia pokrętła moc palnika rośnie lub spada proporcjonalnie.



Palnik boczny

Grill Crown 490 jest wyposażony w palnik boczny o mocy 2,7 kW, sprawia on że nasz grill staje się kuchnią ogrodową i znacznie powiększa nam możliwości naszego sprzętu.



Zestaw rożna obrotowego

Grill Crown 490 posiada palnik rożna o mocy **4,4 kW**. Cały zestaw do rożna obrotowego składa się z silnika elektrycznego, palnika, pręta z kolcami do mocowania mięsa oraz zestawu do wyważania.



Specyfikacja z unikalnymi cechami dla grilla Baron 490:

- 4 aromatyzery Flav-R-Wave™ ze stali szlachetnej.
- 4 opatentowane palniki Dual-Tube™ ze stali szlachetnej o łącznej mocy 11,4 kW.
- 4 dwustronne ruszty żeliwne Flav-R-Cast™.
- Wymiar rusztów głównych 65 × 44 cm.
- Opcja zmiany położenia rusztów
- Górny ruszt z prętów ze stali szlachetnej ze ścianką z tyłu o rozmiarach 64 × 17 cm.
- Podświetlane na niebiesko pokrętła
- Szafka z miejscem na 11 kg butlę z gazem.
- Składane półki boczne EZ-Lift™.
- Pokrywa z technologią Roll-On.
- Pokrywa komorowa ze stali szlachetnej ze stylowymi ściankami z odlewu aluminium.
- Precyzyjny termometr Deluxe Accu-Temp™.
- Elektroniczna zapalarka Sure-Lite™.
- Cztery obrotowe kółka 7,6 cm z możliwością blokady.

-
- Elementy grilla pokryte epoksydową farbą proszkową.
 - Zawory Linear-Flow™ zapewniające płynną kontrolę temperatury z pokrętłami 180° Sensi-Touch™.
 - Wąż gazowy i reduktor 37mbar z zabezpieczeniem EFV mocowany fabrycznie.
 - Zestaw różna obrotowego z palnikiem różna o mocy 4,4 kW, prętem z kolcami oraz silnikiem elektrycznym.
 - Kuchenka boczna z palnikiem o mocy 2,7 kW.
 - Ocynkowane stalowe drzwi pokryte epoksydową farbą proszkową.

Okres gwarancji na poszczególne podzespoły:

- Elementy pokrywy ze stali szlachetnej - 25 lat
- Piekarnik z odlewu aluminium/elementy - 25 lat
- Ruszty żeliwne - 5 lat
- Aromatyz器 Flav-R-Wave™ - 15 lat
- Palniki Dual-Tube™ - 15 lat
- Palnik różna - 15 lat
- Palnik kuchenki bocznej - 15 lat
- Elementy ze stali szlachetnej - 15 lat
- Pozostałe elementy oraz farba - 15 lat

Warunkiem udzielenia gwarancji jest rejestracja produktu w ciągu 30 dni od daty zakupu, dokonana za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie internetowej www.broilking.pl/rejestracja. Do rejestracji konieczne jest posiadanie dowodu zakupu produktu (paragon, faktura) na terenie Polski.

Oferowany przez nas produkt jest przystosowany do polskich norm i ciśnienia gazu, co zostało potwierdzone certyfikatem unijnym CE. Wszystkie grille gazowe marki Broil King produkowane są w USA i Kanadzie w celu zapewnienia najwyższej jakości. Wykwalifikowani pracownicy dokonują rygorystycznych kontroli jakości oraz szczelności systemu w celu zapewnienia bezpiecznych w użyciu urządzeń, aby każdy mógł cieszyć się czasem spędzonym przy grillu.

Wszystkie grille gazowe Broil King® są Reddi-Bilt™, czyli wstępnie zmontowane, co powoduje że czas potrzebny na ich montaż jest skrócony. Jednocześnie wszystkie komponenty odpowiedzialne za doprowadzenie gazu zostały zmontowane w fabryce, co gwarantuje szczelność instalacji oraz bezpieczeństwo.

Seria: **BARON**

Rodzaj grilla: **Grill gazowy**

Liczba palników głównych: **4**

Palnik boczny: **TAK**

Palnik różna: **TAK**

Różno w zestawie: **TAK**

Typ kuchenki bocznej: **Tradycyjna**

Moc palników głównych: **11,4 kW**

Moc palnika różna: **4,4 kW**

Moc palnika bocznego: **2,7 kW**

Uchwyty na akcesoria:**4**

Zapalarka:**Elektroniczna**

Termometr:**W pokrywie**

Dedykowany system akcesoriów:**TAK (DO MORE)**

Szafka z miejscem na 11 kg butlę z gazem:**TAK**

Oświetlony piekarnik:**NIE**

Pokręta:**Podświetlane na niebiesko**

Składane półki:**PRAWA**

System aromatyzatorów:**Aromatyzery Flav-R-Wave ze stali szlachetnej**

Rodzaj palników:**Tubowe (Dual-Tube)**

Rodzaj rusztu górnego:**Ruszt ze stalowych prętów powlekanych spiekem ceramicznym ze ścianką z tyłu**

Rodzaj rusztu głównego:**Ruszt żeliwne Flav-R-Cast**

Opcja zmiany położenia rusztów głównego:**TAK**

Ruszt dwustronny:**TAK**

Wykończenie obudowy grilla:**Ocynkowane stalowe drzwi pokryte epoksydową farbą proszkową.**

Półki:**Stal szlachetna**

Pokrywa:**Pokrywa komorowa wykonana z stali szlachetnej z bokami z odlewu aluminium**

Piekarnik:**Odlew aluminium**

Konfiguracja grilla:**Drzwi na froncie ze stali szlachetnej, zabudowane boki i tył**

Wbudowane kółka:**4 obrotowe kółka 7,6 cm z możliwością blokady**

Wymiary rusztu górnego (szerokość x głębokość):**64 x 17 cm**

Wymiary rusztu głównego (szerokość x głębokość):**65 x 44 cm**

Wymiary zamkniętego grilla:**117 x 96 x 58 cm (wysokość x szerokość z opuszczonymi półkami x głębokość),**

Wymiary otwartego grilla:**147,5 x 146 x 67 cm (wysokość z otwartą pokrywą x szerokość x głębokość z otwartą pokrywą (pokrywa cofa się 13 cm))**

Wymiary opakowania (wysokość x szerokość x głębokość):**64 x 80 x 61 cm**

Pokrowiec:**Pokrowiec PREMIUM 68487 lub Pokrowiec SELECT 67487 (sprzedawany oddzielnie)**

Płyta żeliwna:**Płyta żeliwna 11242 (sprzedawany oddzielnie)**

Wąż gazowy i reduktor w zestawie:**TAK**

Gwarancja - szyny aromatyzujące:**15 lat**

Gwarancja - pokrywa:**25 lat**

Gwarancja - palniki:**15 lat**

Gwarancja - ruszt:**5 lat**

Gwarancja - piekarnik:**25 lat**

Waga:**74 kg**

Seria: **BARON**
Rodzaj grilla: **Grill gazowy**
Liczba palników głównych: **4**
Palnik boczny: **TAK**
Palnik różna: **TAK**
Rożno w zestawie: **TAK**
Typ kuchenki bocznej: **Tradycyjna**
Moc palników głównych: **11,4 kW**
Moc palnika różna: **4,4 kW**
Moc palnika bocznego: **2,7 kW**
Uchwyty na akcesoria: **4**
Zapalarka: **Elektroniczna**
Termometr: **W pokrywie**
Dedykowany system akcesoriów: **TAK (DO MORE)**
Szafka z miejscem na 11 kg butlę z gazem: **TAK**
Oświetlony piekarnik: **NIE**
Pokrętła: **Podświetlane na niebiesko**
Składane półki: **PRAWA**
System aromatyzatorów: **Aromatyzery Flav-R-Wave ze stali szlachetnej**
Rodzaj palników: **Tubowe (Dual-Tube)**
Rodzaj rusztu górnego: **Ruszt ze stalowych prętów powlekanych spiekem ceramicznym ze ścianką z tyłu**
Rodzaj rusztu głównego: **Ruszt żeliwne Flav-R-Cast**
Opcja zmiany położenia rusztów głównego: **TAK**
Ruszt dwustronny: **TAK**
Wykończenie obudowy grilla: **Ocynkowane stalowe drzwi pokryte epoksydową farbą proszkową.**
Półki: **Stal szlachetna**
Pokrywa: **Pokrywa komorowa wykonana z stali szlachetnej z bokami z odlewu aluminium**
Piekarnik: **Odlew aluminium**
Konfiguracja grilla: **Drzwi na froncie ze stali szlachetnej, zabudowane boki i tył**
Wbudowane kółka: **4 obrotowe kółka 7,6 cm z możliwością blokady**
Wymiary rusztu górnego (szerokość x głębokość): **64 x 17 cm**
Wymiary rusztu głównego (szerokość x głębokość): **65 x 44 cm**
Wymiary zamkniętego grilla: **117 x 96 x 58 cm (wysokość x szerokość z opuszczonymi półkami x głębokość),**
Wymiary otwartego grilla: **147,5 x 146 x 67 cm (wysokość z otwartą pokrywą x szerokość x głębokość z otwartą pokrywą (pokrywa cofa się 13 cm))**
Wymiary opakowania (wysokość x szerokość x głębokość): **64 x 80 x 61 cm**
Pokrowiec: **Pokrowiec PREMIUM 68487 lub Pokrowiec SELECT 67487 (sprzedawany oddzielnie)**
Płyta żeliwna: **Płyta żeliwna 11242 (sprzedawany oddzielnie)**
Wąż gazowy i reduktor w zestawie: **TAK**
Gwarancja - szyny aromatyzujące: **15 lat**
Gwarancja - pokrywa: **25 lat**
Gwarancja - palniki: **15 lat**
Gwarancja - ruszt: **5 lat**
Gwarancja - piekarnik: **25 lat**
Waga: **74 kg**